



META MERDİVEN

PROJELER 2024-2026



HAKKIMIZDA

MERDİVENİ, YAPININ BİR PARÇASI OLARAK TASARLIYORUZ.

Meta Merdiven; çelik taşıyıcı sistem, ahşap, doğal taş, porselen ve cam gibi farklı malzemeleri bir araya getirerek projeye özel merdiven çözümleri üretir.

Tasarım aşamasından üretim ve uygulamaya kadar süreci bütüncül olarak ele alıyor; mimari karaktere, kullanım senaryosuna ve malzeme diline uyum sağlayan merdivenler tasarlıyoruz.

Her projede amacımız yalnızca katlar arasında bağlantı kurmak değil; yapının mimari kimliğini güçlendiren, detaylarıyla fark yaratan bir merdiven ortaya koymak.

MOXY OTEL LOBİ MERDİVENİ

BAYRAKLI/İZMİR

YIL:2026

PROJE TÜRÜ: OTEL/TİCARİ



Moxy Otel lobisi için tasarlanan merdiven, farklı kotlar arasındaki bağlantının ötesinde, mekânın sosyal ve görsel odağı olarak ele alındı.

Ritmik basamak kurgusu ve sıcak ahşap yüzeyler, oturma alanlarıyla bütünleşerek merdiveni yalnızca bir dolaşım elemanı olmaktan çıkarıyor; kullanıcıların durduğu, vakit geçirdiği ve mekânla etkileşim kurduğu bir platforma dönüştürüyor.

Sade geometrisi ve güçlü malzeme karakteriyle tasarım, Moxy'nin dinamik ve samimi atmosferini desteklerken, mevcut mimariyle bütünleşen çağdaş bir merdiven deneyimi oluşturuyor.

H: 490CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 120 CM



AHŞAP PLATFORM: LAMİNAT GENTAŞ G-LAM 4598

PORSELEN BASAMAKLAR: LAMINAM CALCE GRIGIO

KORKULUKLAR: 10+10 MM LAMINE TEMPERLİ EXTRA CLEAR CAM

KÜPEŞTE: MASİF MEŞE AHŞAP KÜPEŞTE



B.O. PROJESİ

GÜZELBAHÇE/İZMİR

YIL:2025

PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

Tek bir sürekli çelik yüzeyin spiral hareketi üzerine kurgulanan merdiven, taşıyıcı ve sınırlandırıcı elemanları aynı form içerisinde bütünleştiriyor. Siyah çelik yüzeyin belirgin geometrisi, meşe basamakların doğal dokusuyla birlikte merdivenin güçlü silüetini oluşturuyor.

Düşeyde devam eden spiral form, basamakların çevresinde akıcı bir hareket yaratırken merdivene heykelsi bir karakter kazandırıyor. Tasarım, işlevsel bir sirkülasyon elemanını mekânda dikkat çeken özgün bir mimari öğeye dönüştürüyor.


H: 424 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 90 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005

BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK



NEVA YALI

BAYRAKLI/İZMİR

YIL:2026


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

Merdiven, mevcut mimariyle bütünleşen yalın ve güçlü bir tasarım diliyle ele alındı. Çelik omurganın strüktürel karakteri, doğal ahşap basamakların sıcaklığıyla dengelenirken, kesintisiz korkuluk çizgisi tasarımın geometrisini belirginleştiriyor.

Çelik ve ahşabın dengeli birlikteliği, merdiveni yalnızca bir sirkülasyon elemanı olmaktan çıkararak mekânın karakterini tamamlayan güçlü bir mimari öğeye dönüştürüyor.

H: 439 CM



BASAMAK GENİŞLİĞİ: 95 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 7048

BASAMAK: DENDRO 68 LAMİNE PARKE
KUTU BASAMAK

KORKULUKLAR: Q21 ÇAP METAL BORU



D.M. PROJESİ

SASALI/İZMİR

YIL:2025


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

D.M. Projesi için tasarlanan merdiven, akışkan ve heykelsi formuyla mekânın güçlü mimari unsurlarından biri olarak kurgulandı. Kavisli çelik omurga ve geniş metal korkuluk yüzeyleri, merdivene kesintisiz ve dinamik bir silüet kazandırırken meşe kaplama basamaklar tasarıma sıcaklık ve doğal bir karakter katıyor.

Yumuşak geçişleri ve sade malzeme diliyle merdiven, mekânın düşey sirkülasyonunu zarif bir mimari deneyime dönüştürüyor.

H: 348 CM


BASAMAK GENİŞLİĞİ: 90 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9016

BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF

KORKULUKLAR: METAL SOLİD KORKULUK



FAMM URLA PROJESİ

URLA/İZMİR

YIL:2025

PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

FAMM Urla projesi için tasarlanan merdiven, kavisli çelik omurgası ve masif meşe basamaklarıyla güçlü fakat yalın bir mimari karakter ortaya koyuyor. Çeliğin strüktürel ifadesi, ahşabın doğal sıcaklığıyla dengelenirken ince metal korkuluklar tasarıma hafif ve geçirgen bir görünüm kazandırıyor.

Akışkan geometrisi ve dengeli malzeme kullanımıyla merdiven, mekânın sirkülasyonunu sağlarken aynı zamanda iç mimarinin karakterini tamamlayan belirgin bir tasarım ögesi olarak öne çıkıyor.

H: 315 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 100 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 7022

BASAMAKLAR: MASİF MEŞE

KORKULUKLAR: 40X10 LAMA+ 15X15 PROFİL



APALI PROJESİ

DENİZLİ

YIL:2025


PROJE TÜRÜ: ARGE MERKEZİ/TİCARİ

Apalı Projesi'nde merdiven, geniş atrium içerisinde güçlü bir mimari odak oluşturacak şekilde tasarlandı. Korten yüzeyin doğal patinası, merdivenin kıvrımlı ve süreklilik gösteren formuyla birleşerek zamana bağlı olarak karakter kazanan özgün bir ifade ortaya koyuyor.

Üst ve alt kotlar arasında akıcı bir hareket oluşturan tasarım, taşıyıcı ve korkuluk elemanlarını tek bir bütünsel silüet içerisinde ele alıyor. Merdivenin geniş hacim içerisindeki konumu ve heykelsi geometrisi, dolaşım işlevini aşarak yapının mimari kimliğini tanımlayan belirgin bir öğeye dönüşüyor.

H: 425 CM


BASAMAK GENİŞLİĞİ: 120 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: CORTEN
MALZEME

BASAMAKLAR: GRANDE MASSIMO
PORSELEN KUTU BASAMAK

KORKULUKLAR: METAL SOLİD KORKULUK
CORTEN



E.H. PROJESİ


SEFERİHİSAR/İZMİR

YIL:2025

PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

E.H. Projesi için tasarlanan merdiven, yalın strüktürü ve dengeli malzeme kullanımıyla mevcut iç mekâna uyum sağlayacak şekilde kurgulandı. İnce çelik omurga ve metal korkulukların oluşturduğu çizgisel ritim, meşe kaplama basamakların sıcaklığıyla dengelenerek hafif ve çağdaş bir görünüm elde edildi.

Küpeşte boyunca devam eden masif meşe detay, merdivenin geometrisini vurgularken tasarıma doğal bir karakter kazandırıyor. Açık ve geçirgen strüktürü sayesinde merdiven, mekânın görsel bütünlüğünü koruyarak güçlü fakat sade bir mimari öge olarak öne çıkıyor.





ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 7016

BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: Q24 METAL
BORU

KÜPEŞTE: MASİF MEŞE AHŞAP KÜPEŞTE





ŞEF PROJE

ÇEŞME/İZMİR

YIL:2024

PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

Kavisli geometrisiyle mekânın mimari karakterini tamamlayan merdiven, güçlü ve akışkan bir form anlayışıyla tasarlandı. Çelik omurganın heykelsi etkisi, meşe kaplama basamakların sıcaklığıyla dengelenirken lamine temperli cam korkuluklar tasarımın hafif ve geçirgen karakterini güçlendiriyor.

Sürekli ve akıcı formu sayesinde merdiven, yalnızca bir sirkülasyon elemanı olmaktan çıkarak iç mekânda başlı başına bir mimari öğeye dönüşüyor.

H: 300 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 100 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: DEKORATIF BOYA

BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 6+6 MM LAMINE
TEMPERLİ BOMBELİ CAM



Z.B. PROJESİ

ÇEŞME/İZMİR

YIL:2026


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

Z.B. Projesi için tasarlanan merdiven, sade geometrisi ve dengeli malzeme kullanımıyla çağdaş bir iç mekân kurgusu oluşturuyor. Siyah çelik omurga, doğal taşın güçlü ve yalın karakterini vurgularken 12 mm temperli cam korkuluklar tasarıma hafiflik ve şeffaflık kazandırıyor.

Mermer basamakların masif ve doğal dokusu, ahşap seperatörün sıcaklığıyla dengelenerek güçlü fakat sakin bir malzeme kompozisyonu oluşturuyor. Açık ve net geometrisiyle merdiven, mekânın mimari bütünlüğünü destekleyen zarif bir tasarım ögesi olarak öne çıkıyor.

H: 320 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 95 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005

BASAMAKLAR: TUNDRA GRİ MERMER KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR:12 MM TEMPERLİ CAM

MEŞE KAPLAMA MDF AHŞAP SEPERATÖR



M.A.Y. PROJESİ

SEFERİHİSAR/İZMİR

YIL:2025


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

M.A.Y. Projesi için tasarlanan merdiven, yalın strüktürü ve açık basamak kurgusuyla mekânda hafif ve geçirgen bir etki oluşturuyor. Meşe kaplama basamakların ritmik yerleşimi, çelik omurganın sade karakteriyle birleşerek çağdaş ve dengeli bir tasarım dili ortaya koyuyor.

Basamaklar arasındaki açıklıklar, doğal ışığın ve mekânsal görüşün sürekliliğini korurken merdivenin bulunduğu yaşam alanıyla bütünleşmesini sağlıyor. Sade geometrisiyle tasarım, işlevsel bir sirkülasyon elemanının ötesinde, iç mekânın ritmini belirleyen zarif bir mimari öğeye dönüşüyor.

H: 300 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 100 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 7006

BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK



A.A. PROJESİ

KUŞADASI/AYDIN

YIL:2024


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

A.A. Projesi için tasarlanan merdiven, farklı kotlar arasındaki geçişi yalın ve dinamik bir strüktür üzerinden ele alıyor. Siyah çelik omurga, meşe kaplama basamakların sıcaklığıyla dengelenirken 12 mm temperli cam korkuluklar tasarıma şeffaf ve hafif bir karakter kazandırıyor.

Açık basamak kurgusu ve kesintisiz görüş sağlayan cam yüzeyler, merdivenin mekân içerisindeki hacimsel etkisini azaltarak çevresiyle bütünleşmesini sağlıyor. Sade malzeme paleti ve net geometrisiyle tasarım, iç mekânın çağdaş karakterini tamamlayan güçlü bir mimari öğeye dönüşüyor.

H: 350 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 110 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005

BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 12 MM TEMPERLİ CAM



B.K. PROJESİ

GÜZELBAHÇE/İZMİR

YIL:2024


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

B.K. Projesi için tasarlanan merdiven, güçlü çelik strüktürü ve yalın malzeme diliyle mekânın modern karakterini tamamlayan bir tasarım olarak ele alındı. Siyah çelik omurga, Carrara mermer basamakların doğal ve aydınlık dokusuyla dengelenirken, ince metal korkuluklar tasarıma ritmik ve hafif bir görünüm kazandırıyor.

Basamak altlarında kullanılan aydınlatma, merdivenin geometrisini vurgulayarak akşam kullanımında farklı bir atmosfer oluşturuyor. Malzeme, ışık ve strüktürün dengeli birlikteliği, merdiveni yalnızca bir sirkülasyon elemanı olmaktan çıkararak mekânın belirgin mimari unsurlarından biri haline getiriyor.

H: 365 CM


BASAMAK GENİŞLİĞİ: 150 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005

BASAMAKLAR: CARRARA MERMER KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: Q24 METAL BORU



ALOSBİ SPOR SALONU

ALİAĞA/İZMİR

YIL:2024


PROJE TÜRÜ: SPOR SALONU/TİCARİ

ALOSBİ Spor Salonu için tasarlanan merdiven, güçlü çelik omurgası ve sade geometrisiyle yapının endüstriyel karakterini destekleyen bir tasarım olarak ele alındı. Siyah çelik yüzeyler, traverten mermer basamakların doğal dokusuyla dengelenirken lamine temperli cam ve metal detaylar tasarıma modern ve bütüncül bir görünüm kazandırıyor.

Keskin ve net hatlarıyla öne çıkan merdiven, yapının güçlü mimari dilini tamamlayarak işlevselliği yalın ve çağdaş bir tasarım anlayışıyla bir araya getiriyor.

H: 390 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 160 CM





ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 7016

BASAMAKLAR: TRAVERTEN MERMER KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 6+6 MM LAMİNE TEMPERLİ
CAM+METAL SOLİD KORKULUK

KÜPEŞTE: CAM KORKULUK ÜZERİ KROM ÇİTA



M.U. PROJESİ

MENDERES/İZMİR

YIL:2025


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

M.U. Projesi için tasarlanan merdiven, farklı kotlar arasındaki geçişi dinamik bir geometrik kurgu üzerinden ele alıyor. Siyah çelik omurga, meşe kaplama basamakların sıcaklığıyla dengelenirken 12 mm temperli cam korkuluklar tasarıma hafif ve şeffaf bir karakter kazandırıyor.

Merdivenin yön değişimlerini takip eden çelik omurga ve ritmik basamak kurgusu merdivene güçlü bir görsel hareket kazandırırken sade malzeme paleti tasarımın bütünlüğünü koruyor. Böylece merdiven, işlevsel bir sirkülasyon elemanının ötesinde, mekânın mimari karakterini belirleyen çağdaş bir öğeye dönüşüyor.

H: 335 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 100 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005

BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 12 MM TEMPERLİ CAM



A.Y. PROJESİ

BODRUM/MUĞLA

YIL:2025


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

A.Y. Projesi'nde merdiven, peyzajın içerisinde kendi çevresinde dolaşan spiral bir rota olarak kurgulandı. Kavisli çelik taşıyıcı, basamakların dönüşünü takip ederken düşey korkuluklar bu hareketi ritmik bir çizgiyle tanımlıyor.

Burdur bej mermer basamakların açık tonu, koyu çelik yüzeyle birlikte net bir görsel ayrım oluşturuyor. Merdivenin bitki dokusu, taş yüzeyler ve açık hava ile kurduğu ilişki ise yapının dış mekân dolaşımını peyzajın doğal akışının bir parçasına dönüştürüyor.

H: 395 CM




BASAMAK GENİŞLİĞİ: 110 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 7013

BASAMAKLAR: BURDUR BEJ MERMER KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 30X10 LAMA KORKULUK



CAN SERACILIK

URLA/İZMİR

YIL:2024



PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

Meşe kaplama basamakların sıcaklığı, siyah çelik omurganın güçlü karakteri ve 12 mm temperli camın şeffaflığıyla bir araya geliyor.

Dönüş boyunca devam eden basamak ritmi, merdivene dinamik bir görünüm kazandırırken açık strüktür mekânsal sürekliliği koruyor.

H: 315 CM


BASAMAK GENİŞLİĞİ: 100 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005

BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 12 MM TEMPERLİ
CAM KORKULUK



S.E. PROJESİ

ÇEŞME/İZMİR

YIL:2025


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

S.E. Projesi'nde merdiven, yapı ile peyzaj arasındaki geçişi tanımlayan açık bir strüktür olarak kurgulandı. Siyah çelik taşıyıcı, seramik basamakların düzenli ritmiyle birleşerek dış mekânda net ve güçlü bir çizgi oluştururken, şeffaf cam korkuluklar çevredeki bitki dokusunun tasarımın bir parçası olarak algılanmasını sağlıyor.

Merdivenin açık kurgusu, bahçe ile yapı arasındaki görsel sürekliliği koruyarak dolaşım deneyimini peyzajla bütünleştiriyor. Malzeme seçimindeki yalınlık ise doğal çevrenin ön plana çıkmasına olanak tanıyor.

H: 365 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 120 CM






ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 7016

BASAMAKLAR: SERAMİK KUTU BASAMAK

KORKULUKLAR: 6+6 MM LAMINE TEMPERLİ
CAM KORKULUK

KÜPEŞTE: CAM KORKULUK ÜZERİ BOYALI
KROM ÇITA



SAMSARA ALAÇATI HOTEL

ÇEŞME/İZMİR

YIL:2024

PROJE TÜRÜ: OTEL/TİCARİ

Samsara Alaçatı Hotel için tasarlanan merdiven, katlar arasındaki geçişi dairesel bir hareket üzerinden kurguluyor. Dönen basamakların merkez etrafında oluşturduğu ritim, merdivene güçlü ve akışkan bir karakter kazandırırken, ince metal korkuluklar bu hareketi takip eden kesintisiz bir çizgi oluşturuyor.

Meşe papel kaplama basamakların doğal dokusu, koyu renkli çelik detaylarla dengelenerek otelin sıcak ve karakterli atmosferine uyum sağlıyor. Dairesel plan kurgusu sayesinde merdiven, bulunduğu alanda yalnızca bir ulaşım elemanı değil, mekânın deneyimini şekillendiren belirgin bir mimari unsur olarak öne çıkıyor.

H: 315 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 140 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005

BASAMAKLAR: MEŞE PAPEL KAPLAMA MDF
KUTU BASAMAK

KORKULUKLAR: 30X10 LAMA +DEKORATİF
FERFORJE DEMİR



TEMEL CONTA

PANCAR /İZMİR

YIL:2024


PROJE TÜRÜ: FABRİKA/TİCARİ

Temel Conta firması için tasarlanan merdiven, geniş kavisli formuyla giriş hacminin mimari akışını belirleyen güçlü bir öge olarak ele alındı. Çelik taşıyıcının kesintisiz çizgisi, merdivenin dönüşünü vurgularken Tundra gri mermer basamaklar tasarıma sade ve dengeli bir yüzey karakteri kazandırıyor.

Şeffaf cam korkuluklar, merdivenin geniş hacim içerisindeki etkisini korurken çevresindeki mimari ve gün ışığıyla kurduğu ilişkiyi kesmiyor. Kavis boyunca devam eden form, yapının giriş alanında yönlendiren ve mekâna ritim kazandıran belirgin bir mimari silüet oluşturuyor.

H: 400 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 160 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 7016

BASAMAKLAR: TUNDRA GRİ MERMER KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 6+6 MM LAMİNE TEMPERLİ
BOMBELİ CAM

KÜPEŞTE: RAL 7016 BOYALI KROM ÇITA



Ş.S. PROJESİ

GÜZELBAHÇE/İZMİR

YIL:2025


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

Ş.S. Projesi'nde merdiven, sıcak tonların ve sade geometrinin bir araya geldiği bütüncül bir tasarım anlayışıyla ele alındı. Meşe kaplama basamaklar, RAL 1035 tonundaki çelik omurgayla birlikte mekânda sıcak ve dengeli bir görsel etki oluşturuyor.

Merdivenin güçlü taşıyıcı çizgisi, açık basamakların ritmiyle karşılık bulurken cam korkuluklar bu geometrinin önüne geçmeden sınırları tanımlıyor. Gün ışığı ve iç mekân aydınlatmasıyla değişen yüzeyler, tasarımın gün boyunca farklı bir atmosfer kazanmasını sağlıyor.

H: 358 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 110 CM




ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 1035

BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 6+6 MM LAMINE TEMPERLİ
CAM KORKULUK

KÜPEŞTE: CAM KORKULUK ÜZERİ BOYALI
KROM ÇITA



M.G. PROJESİ

ÇEŞME/ İZMİR

YIL:2024


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

M.G. Projesi'nde merdiven, doğal taşın yalın karakteri ile güçlü bir çelik taşıyıcıyı bir araya getiren net bir kurgu üzerinden tasarlandı. Traverten basamakların açık tonları, siyah çelik omurganın belirgin çizgisiyle yan yana gelerek merdivenin strüktürünü ön plana çıkarıyor.

Pencere önünde konumlanan açık basamaklar, gün ışığının merdiven boyunca ilerlemesine izin verirken duvar yüzeylerinde belirgin ışık ve gölge etkileri oluşturuyor. Dikey metal seperatör ise kat geçişini tanımlayarak merdivenin çizgisel karakterini tamamlıyor.

H: 310 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 105 CM




ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005

BASAMAKLAR : TRAVERTEN KUTU BASAMAK

KORKULUKLAR: 30X30 MM METAL
SEPERATÖR

KÜPEŞTE: 30X40 MM METAL KÜPEŞTE



T.D. PROJESİ

KARŞIYAKA / İZMİR

YIL:2026

PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

T.D. Projesi'nde merdiven, koyu tonların güçlü görsel etkisi ve kontrollü aydınlatma kurgusu üzerinden ele alındı. Dekton Kelya yüzeyli basamaklar, çelik omurgayla bütünleşerek merdivene belirgin ve monolitik bir ifade kazandırıyor.

Basamakların altına yerleştirilen aydınlatma, strüktürün çizgisel ritmini vurgularken merdivenin duvar boyunca yükselen geometrisini ön plana çıkarıyor. Şeffaf cam korkuluk ise bu güçlü kütleli etkiyi kesmeden, tasarımın çevresindeki mekânsal görüşü koruyor.

H: 285 CM


BASAMAK GENİŞLİĞİ: 100 CM



ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 7044

BASAMAKLAR : DEKTON KELYA KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 12 MM TEMPERLİ CAM
KORKULUK



E.A. PROJESİ

AKHİSAR/MANİSA

YIL:2025


PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

E.A. Projesi'nde merdiven, ahşabın doğal karakterini çağdaş ve yalın bir strüktür içerisinde öne çıkaracak şekilde tasarlandı. Ceviz kaplama basamaklar, mekândaki ahşap yüzeylerle devamlılık kurarak merdivenin bulunduğu alana sıcak ve bütüncül bir ifade kazandırıyor.

Açık basamak düzeni ve şeffaf cam korkuluklar, katlar arasındaki görsel ilişkiyi korurken ince krom detaylar tasarımın çizgisel yapısını tamamlıyor. Böylece merdiven, mekânın mevcut malzeme paletiyle ilişki kuran sade ve zamansız bir tasarım ögesine dönüşüyor.

H: 384 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 110 CM




ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005

BASAMAKLAR: CEVİZ KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 6+6 MMLAMINE TAMPELİ
CAM KORKULUK

KÜPEŞTE: CAM KORKULUK BAĞLANTILI
KROM KÜPEŞTE



S.A.C. PROJESİ

TORBALI/İZMİR

YIL:2025

PROJE TÜRÜ: KONUT/ÖZEL

S.A.C. Projesi'nde merdiven, koyu renkli yüzeylerin ve şeffaf camın birlikte oluşturduğu güçlü bir kompozisyon üzerinden tasarlandı. Basamakların ve taşıyıcı elemanların aynı renk paletinde ilerlemesi, merdivenin formunu tek ve bütüncül bir çizgi olarak ortaya çıkarırken cam korkuluklar çevresindeki hacimle görsel ilişkiyi koruyor.

Basamak altlarında kullanılan aydınlatma, koyu yüzeylerin geometrisini belirginleştirerek merdivenin strüktürel kurgusunu ön plana çıkarıyor. Farklı yönlere ilerleyen kollar ise tasarıma hareket kazandırarak merdiveni mekânın güçlü odaklarından biri haline getiriyor.

H: 273 CM

BASAMAK GENİŞLİĞİ: 115 CM





ÇELİK OMURGA RAL KODU: RAL 9005



BASAMAKLAR: MEŞE KAPLAMA MDF KUTU
BASAMAK

KORKULUKLAR: 6+6 MM LAMINE TEMPERLİ
CAM KORKULUK

KÜPEŞTE: CAM BAĞLANTILI KROM KÜPEŞTE



OMURGA RENK ÇEŞİTLERİ



Standart RAL renkleri ve projeye özel renk seçenekleri

BASAMAK MALZEME ÇEŞİTLERİ



MEŞE KAPLAMA MDF



CEVİZ KAPLAMA MDF



EKLİ MASİF PANEL



PORSELEN



TRAVERTEN



MERMER





İletişim



instagram/metamerdiven



www/metamerdiven.com



info@metamerdiven.com



Oğlananası Atatürk Mah, 7040.
Sok. No:6, 35471 Menderes/İzmir



0532 690 6382

